

## Errata: Fehler in der dritten Auflage

Kurz-URL: <http://bit.ly/contao3-errata>

Diese Seite enthält **alle** mir bekannten Fehler, auch fehlende Leerstellen und dergleichen, und ebenso alle mir bekannten Änderungen in Contao, die nach Abgabe des Manuskriptes erfolgt sind.

---

### Teil I und II: Kapitel 1 bis 11

Fundstelle	Beschreibung
Seite 38 (2x)	Das Forum der Contao-Community ist jetzt als Subdomain zu <a href="http://contao.org">contao.org</a> erreichbar. Einfach zu <a href="http://contao.org">contao.org</a> surfen und links oben auf "Community" klicken. Die direkte Adresse lautet: <a href="http://community.contao.org/de/">community.contao.org/de/</a>
Seite 39 oben	Die URL zu den Forenregeln wird zur noch weitergeleitet, lautet im Original aber jetzt so: <a href="http://community.contao.org/de/faq.php?faq=forenregeln">community.contao.org/de/faq.php?faq=forenregeln</a>
Seite 39 unten	Die Website zum Buch ist jetzt auch unter einer kürzeren URL zu finden: <a href="http://contaobuch.de">contaobuch.de</a>
Seite 40 oben	Das englische Forum finden Sie unter: <a href="http://community.contao.org/en/">community.contao.org/en/</a>
Seite 44 unten	Die Reihenfolge in der Aufzählung unterhalb von Abbildung 2.4 ist falsch: Nr. 2 ist der Arbeitsbereich und Nr. 3 ist der Navigationsbereich.
Seite 48 unten	Im letzten Absatz haben die Bereiche noch die alten Bezeichnungen aus Contao 2.x. In Abbildung 2.9 sind diese Namen korrekt dargestellt. Richtig muss der Text heißen: "Sie können die einzelnen Bereiche auf dieser Seite wie z. B. TITEL, ZEILEN oder SPALTEN mit einem Klick auf die grünen Überschriften ein- und ausblenden..."
Seite 89 unten	Im Querverweis sollte es "Contao" heißen.
Seite 90 unten	Im TIPP fehlt in der letzten Zeile eine Leerstelle.
Seite 91ff.	Es wird beschrieben, wie der neue Contao-Check funktioniert, aber es wird glaube ich nirgendwo explizit erwähnt, dass man <b>den Ordner /check nach der Installation wieder entfernen</b> sollte.
Seite 100 oben	Um bei all-inkl.com den Safe Mode Hack zu umgehen, probieren Sie folgende Zeile in der <code>.htaccess</code> -Datei (ohne das "fast" aus dem Buch): AddHandler php5-cgi .php Andere Varianten finden Sie in der <a href="http://FAQ bei all-inkl.com">FAQ bei all-inkl.com</a> .

Letzte Änderung: 08. Juli 2013

<b>Fundstelle</b>	<b>Beschreibung</b>
Seite 104 Abbildung 4.19	XAMPP enthält inzwischen eine neue Version von phpMyAdmin, die zwar ziemlich anders aus, aber man sollte sich von der Optik nicht verwirren lassen. Letztlich sind das mehr oder weniger dieselben Menüpunkte.  Die voreingestellte Option " <b>Schnell - nur notwendige Operationen anzeigen</b> " enthält die am häufigsten benötigten Voreinstellungen und ist eingeführt worden, weil die zahlreichen Optionen aus Abb. 4.19 für die meisten Benutzer eher verwirrend waren.  In der ausführlichen Variante " <b>Angepasst - zeige alle möglichen Optionen an</b> " stehen die Optionen zwar untereinander, haben aber mehr oder weniger dieselben Bezeichnungen wie in Abb. 4.19.
Seite 125 im ToDo	In Schritt 1 ist ein eher unmotiviertes großes N mit einem Bullet dahinter. Einfach ignorieren.
Seite 127 im ToDo	Schritt 1 ist doppelt. Und vor dem Wort "Öffnen" ist eine Leerstelle zu viel.
Seite 154 unten	In der Überschrift 6.6.2 fehlt ein schließendes > am Ende von <body>
Seite 155 Mitte	#r ight sollte nicht getrennt werden.
Seite 158 im TIPP	Der Titel für Kapitel 20 ist falsch. Das Kapitel heißt richtig "SEO: die Optimierung für Suchmaschinen".
<b>Seite 181</b> ToDo	Listing 7.2 "Restaurierung der Listen" sollte eigentlich ein Teil des ToDo-Kastens sein. Es sind drei Styles, die im CSS-Editor von Contao alle einzeln eingegeben werden sollten. Die drei Selektoren stehen jeweils vor den geschweiften Klammern. Hinweise zur Eingabe stehen im Absatz unterhalb von Listing 7.2.  Durch die Restaurierung der Listen werden viele Listen wieder mit Aufzählungszeichen dargestellt. Dadurch stimmen im Folgenden einige Abbildungen nicht. Diese werden hier in den Errata jeweils einzeln gelistet.
Seite 185 im Todo	In Schritt 6 ist bei der Definition der Schriftart am Ende ein Semikolon zuviel. Korrekt lautet die Schriftart »"Droid Sans", sans-serif«. Im Eingabeformular wird die Anweisung ohne Semikolon geschrieben. Der CSS-Editor von Contao fügt das Semikolon automatisch ein. Und in Schritt 9 sollte es "erstellten Style" heißen, mit einem "t".
Seite 186 Abbildung 7.15	Die Navigationsliste in #left hat aufgrund der Restaurierung der Listen von Seite 181 rechteckige Aufzählungszeichen.
Seite 188 ToDo	Man könnte der Überschrift #main h1 noch ein margin-bottom von z. B. 1em geben. Weiter gestaltet wird die h1-Überschrift übrigens in Kapitel 10.2.2 auf Seite 269.

Letzte Änderung: 08. Juli 2013

<b>Fundstelle</b>	<b>Beschreibung</b>
Seite 188 Abbildung 7.16	Die Navigationsliste in #left hat aufgrund der Restaurierung der Listen von Seite 181 rechteckige Aufzählungszeichen.
Seite 190 im Todo	Die Reihenfolge der Stylesheets in Schritt 7 sollte "layout, inhalte, navigation" lauten.
Seite 196 Tabelle 7.2	Zur Deutlichkeit: Die Farbwerte werden im CSS-Editor von Contao wie immer ohne führende Raute eingegeben. \$g4 fehlt in der Tabelle, am besten einfach von \$g1 bis \$g5 durchnummerieren.
Seite 202 Abbildung 8.1 Tabelle 8.1	Seit Contao 3.0.2 gibt es noch das Stylesheet forms.css, das eine grundlegende Formatierung für Formulare enthält und im Seitenlayout im Bereich "CSS-Framework" aktiviert werden kann. Ab Contao 3.1 heißt das »Responsive Grid« übrigens »12-Spalten-Grid« und das entsprechende Stylesheet grid.css.
Seite 216 Listing 8.13	Die Selektoren für flexible Videos sind nicht mehr in der layout.css enthalten, da das Skalieren von Videos zu komplex für eine Automatisierung ist (siehe <a href="#">Github #4896</a> ).
Seite 225 Listing 8.22	Der Selektor bei "remove the margin from floated articles ..." wurde geändert und hat eine Wildcard mehr. Stattdessen werden die Möglichkeiten von .mod_article.grid1 bis .mod_article.grid12 einzeln gelistet. Neu hinzugekommen ist noch der Style #main .inside {overflow:hidden}.
<b>Seite 244</b> Listing 9.1	In diesem Listing fehlt der horizontale Abstand zwischen den Menüpunkten. Diesen können Sie entweder an die Listenelemente oder an die Hyperlinks geben, und zwar als linkes bzw. rechtes padding oder margin. Möglichkeiten gibt's also genug. Hier ein Beispiel: <pre>#header .mod_navigation a, #header .mod_navigation span {   display: block;   color: #ecec;   line-height: 44px;   text-decoration: none;   margin-right: 20px;   margin-left: 20px; }</pre>
Seite 248 Mitte	Die Syntax für lineare Farbverläufe hat sich für die meisten Browser etwas geändert. Statt des Beginnpunktes top wird jetzt die Richtung angegeben: to bottom. Einige Browser benötigen noch top und die entsprechenden Browser-Prefixes, aber das macht der Contao-CSS-Editor von selbst ( <a href="#">MDN zu linear gradients</a> ).
Seite 257 unten	Abbildung 9.19 sieht wegen der Restaurierung der Listen auf S. 181 etwas anders aus.
Seite 261 unten	Das Breadcrumb-Modul erzeugt im Quelltext inzwischen eine ungeordnete Liste.

Letzte Änderung: 08. Juli 2013

<b>Fundstelle</b>	<b>Beschreibung</b>
Seite 269 ToDo	<p>Im Stylesheet <code>inhalte</code> wird nirgendwo der Style für h2 definiert (siehe Abb. 10.7):</p> <pre>#main h2 {     font-family: "Droid Sans", sans-serif;     font-size: 18px;     font-weight: normal;     line-height: 1; }</pre> <p>Gefunden von makcie.</p> <p>Sie können auch gerne für die h1 noch eine Schriftgröße von zum Beispiel 22px eingeben.</p>
Seite 277 ganz oben	Im ersten Satz wird "in einer schicken Großansicht" nicht wirklich mit "kk" geschrieben.
Seite 280 unten	In Listing 10.3 wird ein <code>padding-right</code> von 20px definiert, im vorletzten Absatz ist die Rede von einem "Abstand nach rechts von 10 px". Das sollte 20 px heißen.
<b>Seite 288</b> ToDo	<p>Die Bildergalerie ist seit Contao 3 keine Tabelle mehr, sondern eine ungeordnete Liste. Wegen der Restaurierung der Listen auf Seite 181 muss der linke Außenabstand von den Listenelementen wieder entfernt werden. Das kann man mit folgendem Style erreichen:</p> <pre>.ce_gallery li { margin: 0; }</pre>
Seite 295 ToDo	Das Umbenennen der Bilder geht wahrscheinlich einfacher mit der an anderer Stelle bereits vorgestellten Funktion "Mehrere bearbeiten".
Seite 300 ToDo	Der in Schritt 2 beschriebene Rechtsklick ist nicht mehr da. Stattdessen gibt es zum Bearbeiten der Artikeleinstellungen in Contao 3 ein neues Symbol, und zwar das zweite von links, direkt neben dem gelben Bleistift.
Seite 307 ToDo	In Schritt 12 fehlt das "n" von "Schließen" und der abschließende Satzpunkt danach.
Seite 315 ToDo	Den in Schritt 1 beschriebenen Ordner gibt es nicht. Korrekt lautet die Pfadangabe <code>beispielsite/content/grafiken</code> .
Seite 323 TIPP-Kasten	<p>Als letzten Satz ergänzen:</p> <p>»Beim Inhaltselement YouTube fahren Sie im Zweifelsfall mit einer Playergröße von 480x360 wahrscheinlich recht gut.«</p>

Letzte Änderung: 08. Juli 2013

---

## Teil III: Kapitel 12 bis 18

### Fundstelle Beschreibung

Letzte Änderung: 06. Mai 2013

**Fundstelle Beschreibung**

- Seite 340  
Tabelle 12.1 Die Werte in der Zeile "Feldnamen" wie "name", "email", "message" etc. sollten alle klein geschrieben werden.
- Seite 347  
unten Es wird nicht explizit erwähnt, aber das neue Stylesheet namens `interaktionen` muss im Seitenlayout eingebunden werden.
- Seite 350  
Zeile 10 Am Ende der Zeile hätte auch ein "der" gereicht.
- Seite 360  
Listing Es sollte "Fernsehwerbung" heißen.
- Seite 367  
ToDo Die Option "Seite veröffentlichen" ist zwei Mal aufgeführt, einmal am Ende von Punkt 4 und dann noch Mal als eigenständiger Punkt 5.
- Seite 373  
ToDo Der erste Selektor in Schritt 5 muss `#main .mod_search p.context` heißen, weil der `margin` sonst nicht greift, da er für die Absätze im Inhaltsbereich bereits mit `#main p` definiert wurde.
- Seite 378  
ToDo In Schritt 3 den Wert für `right` ggfs. etwas anpassen, z. B. 10px oder so.
- Seite 384  
Listing 13.3 Den Wert für `top` ggfs. etwas anpassen, z. B. 14px oder so.
- Seite 426  
Listing 14.10 Bei den beiden Indexer-Kommentaren fehlt jeweils ein Ausrufezeichen. Richtig muss es so heißen:  

```
<!--indexer::stop-->
...
<!--indexer::continue-->
```
- Seite 443  
Listing 15.4 Im Listing fehlt ein Style für die linke Rahmenlinie in der ersten Zelle der zweiten Zeile des Kopfbereiches:  

```
table.calendar .label:first-child {
  border-left:1px solid #d9d9d9;
}
```

Im Stylesheet `kalender.css` auf der Buch-CD ist dieser Style vorhanden.
- Seite 474  
ToDo In Schritt 7 sollte es heißen "Bildbreite: 170 und Proportional" (statt "Exaktes Format").
- Seite 475  
Listing 17.1 Der `border-radius` sollte einen Wert von 4px haben.
- Seite 478  
ToDo In Schritt 3 ist als Überschrift (h2) schlicht und einfach "Seminar kalender" besser (statt "Der Monat im Überblick").
- Seite 479  
ToDo In Schritt 3 ist der erst Style zur Gestaltung der Tabellenzellen nicht ganz korrekt. Zwischen 14 und % ist eine Leerstelle zuviel, dafür fehlt die Anweisung für die Schriftgröße. Besser ist folgende Variante:  

```
#right .minicalendar td {
  text-align: center;
```

Letzte Änderung: 06. Mai 2013

**Fundstelle Beschreibung**

```

width: 14%;
padding: 0.25em 0;
border-right: 1px solid #fff;
border-bottom: 1px solid #fff;
font-size: 11px;
}

```

- Seite 480  
Mitte Kapitel 9 heißt »Navigationen erstellen in Contao«.
- Seite 487  
unten Kapitel 8 heißt »Das CSS-Framework von Contao«.
- Seite 492  
ToDo Der Insert-Tag in Schritt 4 hat keinen trennenden Bindestrich in seinem Namen.
- Seite 496  
unten Die Datei mit der Liste heißt `agents.php`, mit einem "s". Gefunden von makcie.
- Seite 501  
ToDo Schreiben Sie in Schritt 4 bitte nicht den kompletten Style in das Feld "Eigener Code", sondern nur die drei Anweisungen. Der Universalselektor `*` steht seit Schritt 3 bereits ganz oben im Feld "Selektor" und die geschweiften Klammern erzeugt der CSS-Editor von Contao automatisch für Sie.
- Seite 502  
ToDo Auch der Style aus Listing 18.1 soll hinzugefügt werden. Lassen Sie dafür den Style für `#container .block` aus Listing 18.2 erst einmal weg. Der kommt später auf Seite 506/507 hinzu und wird dort ausführlich erklärt.
- Die Styles aus beiden Listings (18.1 und 18.2) sollten die Kategorie "Layoutbereiche" bekommen, sofern Sie mit internen Stylesheets arbeiten.
- Seite 503  
ToDo Die Styles sollen die Kategorie "Navigation" bekommen, sofern Sie mit internen Stylesheets arbeiten.
- Seite 504f.  
18.5.6 In diesem Abschnitt gestalten Sie den AnmeldeLink, der aber erst in Kapitel 21 ab Seite 564 erstellt wird. Das in Abbildung 18.10 dargestellte Objekt der Gestaltung gibt es also noch gar nicht.
- Im ToDo auf Seite 505 sollten Sie den Selektor zur Gestaltung Anmeldung genauso benutzen wie später auf Seite 566 in Listing 21.2. Also entweder an beiden Stellen `#footer .anmeldung` oder an beiden Stellen `#footer div.anmeldung`, da Ihnen ansonsten eventuell die Spezifität einen Strich durch die Rechnung macht.
- Seite 507  
ToDo Die Styles sollen die Kategorie "Inhalte" bekommen, sofern Sie mit internen Stylesheets arbeiten.
- Seite 507  
Listing 18.5 Der erste Style sollte ein padding von 1em bekommen (und nicht "0").

Letzte Änderung: 06. Mai 2013

---

## Teil IV und V: Kapitel 19 bis 25

## Fundstelle Beschreibung

<b>Seite 560 - 591</b>	Ich habe gerade entdeckt, dass ab Seite 560 <b>alle ToDo-Kästchen</b> den Titel <b>Seite 637</b> "Seiten zur An- und Abmeldung" tragen! Das ist nicht Absicht, das hat sich so ergeben. Die korrekten Titel folgen hier in der Errata-Liste. Im Manuskript stehen übrigens die richtigen Überschriften...
Seite 560 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.4.2 lautet: "ToDo: Modul zur Anmeldung erstellen"
Seite 561 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.4.3 lautet: "ToDo: Modul zur Abmeldung erstellen"
Seite 562 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.4.4 lautet: "ToDo: Modul mit einem Link zur Anmeldeseite erstellen"
Seite 562 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.4.5 lautet: "ToDo: Modul zum Anzeigen des Anmeldenamens erstellen"
Seite 563 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.5.1 lautet: "ToDo: Module zum An- und Abmelden einbinden"
Seite 564 ToDo (Teil 1)	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.5.2 lautet: "ToDo: Zwei Module im Seitenlayout einbinden"
Seite 564 ToDo (Teil 2)	Die Beschreibung im ToDo berücksichtigt die beiden mobilen Seitenlayouts und das Frontend-Modul »Toggle Desktop Mobile« aus Kapitel 18 nicht. Am Ende des ToDos sollten bei allen vier Seitenlayouts in der "Fußzeile" vier Module in der folgenden Reihenfolge stehen: 1. Mitglieder - Link zur Anmeldeseite [Eigener HTML-Code] 2. Mitglieder - Anmeldenname und Abmeldelink [Eigener HTML-Code] 3. Nav - Meta [Individuelle Navigation] bzw. Nav - Meta (Mobile) [Quicklink] 4. Toggle Desktop Mobile [Eigener HTML-Code]
Seite 567 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.5.3 lautet: "ToDo: Die Links und das Formular zur Anmeldung gestalten"
Seite 569 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.6 Schritt 1 lautet: "ToDo: Einen Zugriffsschutz für die Seite »Downloads« einrichten"
Seite 570 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.6 Schritt 2 lautet: "ToDo: Den Ordner »Downloads« in der Dateiverwaltung schützen"
Seite 571 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 21.6 Schritt 3 lautet: "ToDo: Das Inhaltselement »Downloads« hinzufügen"
Seite 579 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.2 Schritt 1 lautet: "ToDo: Die Benutzergruppe »Redakteure - Nachrichten« erstellen"
Seite 580/581 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.2 Schritt 2 lautet: "ToDo: Benutzergruppe - Page- und Filemounts einrichten"
Seite 582 oben ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.2 Schritt 3 lautet: "ToDo: Benutzergruppe - Nachrichten-Rechte einrichten"

Letzte Änderung: 11. Dezember 2012

<b>Fundstelle</b>	<b>Beschreibung</b>
Seite 582 ToDo unten (Teil 1)	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.2 Schritt 4 lautet: "ToDo: Benutzergruppe - Erlaubte Felder einrichten"  Schritt 2: Der einzublendende grüne Bereich heißt "Erlaubte Felder" (und nicht "Ausgenommene Felder").
<b>Seite 582</b> ToDo unten (Teil 2)	Schritt 3 sollte korrekt heißen: "Aktivieren Sie für die Tabellen tl_content und tl_news jeweils das Kontrollkästchen <b>A</b> lle auswählen." Da Nachrichten in Contao 3 auch Inhaltselemente enthalten können, müssen Nachrichtenredakteure auch die Rechte zur Bearbeitung von Inhaltselementen bekommen. Sonst können sie nur Teaser erstellen.
Seite 584 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.3 Schritt 1 lautet: "ToDo: Benutzer einrichten - Benutzername und Passwort"
Seite 585 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.3 Schritt 2 lautet: "ToDo: Benutzer einrichten - Benutzergruppe und Rechtevererbung"
Seite 588 oben ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.4.1 lautet: "ToDo: Benutzergruppe »Redakteure - Artikel« erstellen"
Seite 588 unten ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.4.2 lautet: "ToDo: Einen Benutzer der Gruppe »Redakteure - Artikel« zuweisen"
Seite 591 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 22.5.2 lautet: "ToDo: Zugriffsrechte für Seiten und Artikel setzen"
<b>Seite 608</b> Mitte	Beim manuellen Update von Contao fehlt Schritt 4 komplett: === <b>Schritt 4: Das Archiv auf den Webspaces kopieren und synchronisieren</b> Der erste Teil dieses Schritts ist einfach: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starten Sie Ihr FTP-Programm.</li> <li>2. Kopieren Sie das vorbereitete Archiv auf den Webspaces.</li> </ol> Falls das FTP-Programm Fragen stellt, bitten Sie es, für diese Aktion alle Dateien auf dem Webspaces zu überschreiben. Unbedingt. Der zweite Teil ist etwas aufwendiger und besteht aus einer manuellen Synchronisation: Prüfen Sie, welche Ordner und Dateien auf dem Webspaces nicht mehr benötigt werden, und entfernen Sie diese vom Webspaces. In FileZilla ist dazu der Befehl "Verzeichnisvergleich" sehr hilfreich, der unterschiedliche Ordner und Dateien farblich markiert. Die in Schritt 3 genannten Konfigurationsdateien sollten selbstverständlich auf dem Webspaces bleiben. === Leo Feyer hat übrigens eine <a href="#">vollständige Liste aller verwaisten Contao 2.11.6-Dateien in Contao 3</a> erstellt.
Seite 608 Mitte (Teil 2)	Am Ende von Schritt 4 sollte ein Hinweiskasten folgen: === <b>Automatische Synchronisierung mit WinSCP</b> WinSCP kann im Gegensatz zu vielen anderen FTP-Programmen Ordner und Dateien automatisch synchronisieren. Eine kurze Beschreibung zum manuellen

Letzte Änderung: 11. Dezember 2012

<b>Fundstelle</b>	<b>Beschreibung</b>
	Update mit WinSCP bietet folgender Beitrag: <a href="http://contao.org/de/manual-update.html">http://contao.org/de/manual-update.html</a> Machen Sie aber vor der Synchronisation auf jeden Fall ein Backup, damit Sie versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen können. ===
Seite 637 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 25.2.3 Schritt 1 lautet: "ToDo: Die Konfigurationsdatei des Editors kopieren und bearbeiten"
Seite 638 ToDo	Der korrekte Titel des ToDo-Kästchen in 25.2.3 Schritt 2 lautet: "ToDo: TinyMCE mit eigenen Konfigurationsdateien"

Letzte Änderung: 11. Dezember 2012